

” Panel-PC med ”allt-i-ett”,
inga lösa delar, bara peka! ”

CAPAX®

LÖSNINGAR · PRODUKTER · TJÄNSTER
inom elektronik, kommunikation & angränsande områden



CAPAX® SKRÄDDARSYDDA OEM PC



Panel-PC – pekskärm med inbyggd dator

Att peka håller redan på att bli det mest vanliga i vårt samhälle. Panel-PCn, eller ”allt-i-ett” datorn, med dator, pekskärm och LAN/WLAN, har sedan flera år använts i maskiner och som MMI, Man Machine Interface. Nu erövrar Panel-PCn även offentliga platser som butiker, tåg, nöjesfält, bensinstationer, alla ställen där människor rör sig. Förutom vår traditionella linje med mindre Panel-PC har Capax även ett mycket starkt sortiment av strömsnåla och fläktlösa Panel-PC i storlekar från 5,6” till 65”.

I pekskärmen finns allt du behöver redan inbyggt; en PC med alla funktioner man behöver, pekfunktion och kommunikation (LAN, WLAN, Bluetooth mm).

En Panel-PC är lätt att installera, allt du behöver göra är att installera din applikation och koppla en Panel-PC till vägguttaget. Ingen annan kabeldragning, ingen lös mus eller tangentbord. Ingen separat dator som du måste gömma undan någonstans.

Nedan presenterar vi några av våra mest populära Panel-PC:

Panel PC med optisk multi touch

Som första bolag i världen har vi nu lanserat en 42” och en 65”-modell lämpad för SCALA-applikationer (Digital Signage).

Som vanligt har de nya Capax-modellerna härdat glass och optisk touch (från världsledande NextWindow) med den rätta känslan som kunden förväntar sig. Modellerna finns att få i både svart och vitt utförande.



PB420H57-P650-OP

- ❖ 42" Skärm, 1920 x 1080 upplösning
- ❖ Optisk pekskärm med multi touch från NextWindow
- ❖ Intel Core i5-650, max 8 GB DDR3 RAM
- ❖ Lagring 2,5" HDD
- ❖ WLAN, LAN, USB, RS-232, ljud
- ❖ Windows XP, Windows 7 eller Linux

PB650H57-P650-OP

- ❖ 65" Skärm, 1920 x 1080 upplösning
- ❖ Optisk pekskärm med multi touch från NextWindow
- ❖ Intel Core i5-650, max 8 GB DDR3 RAM
- ❖ Lagring 2,5" HDD
- ❖ WLAN, LAN, USB, RS-232, ljud
- ❖ Windows XP, Windows 7 eller Linux

Kontakta oss för en standard- eller anpassad lösning!

Tekniskt ansv.: Krister Hagström eller **säljstöd**. Telefon: 08 445 28 00 eller e-post: ipc@capax.se

Ultrakompakt RISC-serie

PI057PXA270-M1 är 5,7" RISC-baserad Panel-PC med en kraftfull och strömsnål RISC-processor.

En mycket tålig enhet med skyddad front som tål de flesta miljöer varma som kalla.

Egenskaper

- ❖ 5,7" Skärm, 640 x 480 upplösning
- ❖ Peksärm, resistiv
- ❖ Fläktlös
- ❖ MARVELL XScaleR PXA270 520MHz, 128MB RAM
- ❖ Lagring 1 GB SD kort
- ❖ LAN, USB, RS-232
- ❖ Windows CE



Kontakta oss för en standard eller anpassad lösning!

Tekniskt ansv.: Krister Hagström eller **säljstöd**. Telefon: 08 445 28 00 eller e-post: ipc@capax.se

Panel-PC med "allt-i-ett"

PAV121AT-D525G1 är en 12" Dual Core Fläktlös Panel PC

Egenskaper

- ❖ 12.1" Skärm, 1024 x 768 upplösning
- ❖ Peksärm, resistiv
- ❖ Fläktlös
- ❖ Dual Core Atom 1.8 GHz CPU, 1 GB RAM
- ❖ Lagring Compact Flash II och 2.5" SATA Hdd
- ❖ mPCI express, LAN, USB, RS-232, ljud
- ❖ Windows XP/7 eller Linux



PIW156A-N270G1 är en 15,6" Panel-PC med "Smartphone" känsla & utseende

En Panel-PC som påminner om en "Smartphone" i känsla och utseende. Det var med detta önskemål som Afolux generation II utvecklades. Dessutom har den en modulär design som gör att du kan få precis de funktioner i Panel-PCn du behöver.

Afolux Generation II har fem expansionsplatser och i dagsläget finns moduler för dubbla PCI Express, 3G, USB 3,0, RFID, videospelning och olika Ethernet, parallell och seriella gränssnitt. Trots detta är den bara 5 cm djup!

Egenskaper

- ❖ 15,6" LCD skärm, 1366 x 768
- ❖ "Smartphone" touch (PCT)
- ❖ Modulär design med många valmöjligheter för I/O
- ❖ Atom™ N270 1,6GHz CPU
- ❖ Compact Flash II och 2,5" SATA HDD
- ❖ WLAN, LAN, Bluetooth, USB, RS-232, ljud m.m.
- ❖ Windows XP, CE 5.0, CE 6.0, Linux
- ❖ Läder design och fläktlös!



Kontakta oss för en standard eller anpassad lösning!

Tekniskt ansv.: Krister Hagström eller **säljstöd**.
Telefon: 08 445 28 00 eller e-post: ipc@capax.se

Vattentät Panel-PC

P12NVRE-D525G1-IEU är en 12,1" Aluminum Rugged Panel PC

Egenskaper

- ❖ 12,1" 600nitar 1024 x 768 LCD med LED-bakgrundsbelysning
- ❖ Fläktlös system med Intel® Atom™ D525 1,8 GHz dual-core processor
- ❖ Redundanta dubbla DC-ingångar, 9V ~ 36V
- ❖ Dubbla band 2,4/5GHz Wi-Fi 802.11a/b/g/n 3T3R MIMO-utformning
- ❖ Reserverat utrymme för 3,75G/HSUPA USB-modul
- ❖ Tillval: GPS-mottagare
- ❖ Valfri: EM eller Mifare RFID-läsare
- ❖ Tillval: Bluetooth-modul
- ❖ Inbyggd 1,3megapixel webbkamera med AF-, AE- och AWB-kapacitet
- ❖ CAN-buss interface med isolering
- ❖ Utrustad med två kortplatser för PCIe Mini
- ❖ F1 ~ F10 funktionstangenter och indikatorer
- ❖ Robust pressgjutning i aluminiumchassi
- ❖ För IP65-kompatibla system



Kontakta oss för en standard eller anpassad lösning!

Tekniskt ansv.: Krister Hagström eller **säljstöd**. Telefon: 08 445 28 00 eller e-post: ipc@capax.se

Panel-PC med metallram

PAVS220AT-D525G1 är en rostfri Panel-PC enligt IP65 på 22"

Egenskaper

- ❖ 22" Skärm, 1680 x 1050 upplösning
- ❖ Pekskärm, resistiv
- ❖ Dual Core Atom 1,8 GHz CPU, 1 GB RAM
- ❖ Storage Compact Flash II and 2,5" SATA HDD
- ❖ mPCI express, LAN, USB, RS-232, ljud
- ❖ Windows eller Linux



PF170945-N270-IR är en 17" Panel-PC i rostfritt stål och stryktålig pekskärm

Konstruerad med en läcker och robust rostfritt stål med tålig IR-pekskärm, perfekt för offentliga och andra tuffa miljöer.

Egenskaper

- ❖ 17" Skärm, 1280 x 1024 upplösning
- ❖ Pekskärm: IR
- ❖ Intel Atom N270 CPU 1,6 GHz
- ❖ Lagring 2,5" SATA HDD / SSD
- ❖ WLAN, LAN, Bluetooth, USB, RS-232, ljud, sekundär VGA
- ❖ Windows XP, Windows 7, Linux



Kontakta oss för en standard eller anpassad lösning!

Tekniskt ansv.: Krister Hagström eller **säljstöd**. Telefon: 08 445 28 00 eller e-post: ipc@capax.se

ACTE SOLUTIONS AB

Ansvarig utgivare: VD, Lars Öberg

Stockholmskontoret

Postadress: Box 4115, 171 04 Solna
Besöksadr.: Karlsbodavägen 20A, 3tr, Bromma
Telefon: +46 8 445 28 00
e-post: info@actesolutions.se

Göteborgskontoret

Postadress: Hulda Lindgrens gata 6
421 31 Västra Frölunda
Telefon: +46 31 709 68 00
e-post: ipc@capax.se